



WIDEODOMOFONY KENWEI

Monitory do zestawów wideodomofonowych KENWEI

cena netto
PLN



KW-E705FC/W100-W




KW-E705FC/W100-B

Monitor Wideodomofonu KW-E705FC/W100 z funkcją pamięci

monitor kolorowy – 7" TFT-LCD
możliwość podłączenia 2 paneli bramowych
możliwość podłączenia 3 dodatkowych monitorów lub unifonów
łączność interkomowa, i przekazanie rozmowy
10 melodii sygnału wywołania, dwa poziomy głośności
funkcja całkowitego wyciszenia dzwonka
wbudowana pamięć, możliwość zapisu do 100 zdjęć
obudowa w kolorze białym lub czarnym
montaż natynkowy, wymiary: 232x155x38 mm
TWORZY ZESTAW Z KW-1370-1B-420 lub KW-1370-2B-420
lub KW-1380MC-1B-420 lub KW-1380-2B-420 lub KW-1380MC-1B-600
lub KW-S201C-1B lub KW-S201C-2B lub KW-S201C-1B-D
lub KW-S201C-2B-D lub KW-1370EMC-1B lub VKW-1380EMC-1B
lub KW-137MC-2B lub KW-136MC lub KW-E202MCS lub KW-E203MC

899,00,-

KW-E705FC/W100-B
KW-E705FC/W100-W



KW-E706FC/W200-W



KW-E706FC/W200-B


Monitor Wideodomofonu KW-E706FC/W200 z wbudowanym modulem pamięci

monitor kolorowy – 7" TFT-LCD, klawiatura dotykowa
możliwość podłączenia 2 paneli bramowych
możliwość rozbudowy o 7 kolejnych monitorów
łączność interkomowa, i przekazanie rozmowy
wbudowana pamięć, możliwość zapisu zdjęć i filmów
obudowa w kolorze czarnym / białym
montaż natynkowy, wymiary: 192x267x50 mm


795,00,-

KW-E706FC/W200-B
KW-E706FC/W200-W

TWORZY ZESTAW Z KW-1370-1B-420 lub KW-1370-2B-420
lub KW-1380MC-1B-420 lub KW-1380-2B-420 lub KW-1380MC-1B-600
lub KW-S201C-1B lub KW-S201C-2B lub KW-S201C-1B-D
lub KW-S201C-2B-D lub KW-1370EMC-1B lub VKW-1380EMC-1B
lub KW-137MC-2B lub KW-136MC lub KW-E202MCS lub KW-E203MC



KW-E703FC_W



KW-E703FC_B

Monitor Wideodomofonu KW-E703FC

monitor kolorowy – 7" TFT-LCD, klawiatura dotykowa
możliwość podłączenia 2 paneli zewnętrznych
możliwość podłączenia 3 dodatkowych monitorów lub unifonów
funkcja monitoringu obsługa do 4 kamer CCTV
możliwość podłączenia dodatkowego przycisku dzwonka
wyjście do podłączenia dodatkowego głośnika sygnału wywołania
menu ekranowe w języku polskim
łączność interkomowa i przekazanie rozmowy
12 melodii sygnału wywołania, 2 poziomy głośności
funkcja całkowitego wyciszenia dzwonka
obudowa w kolorze białym lub czarnym w srebrnej ramce
montaż: wiszący, natynkowy, wymiary: 244,5x124x27,7mm

849,00,-

KW-E703FC_W
KW-E703FC_B

TWORZY ZESTAW Z KW-1370-1B-420 lub KW-1370-2B-420
lub KW-1380MC-1B-420 lub KW-1380-2B-420 lub KW-1380MC-1B-600
lub KW-S201C-1B lub KW-S201C-2B lub KW-S201C-1B-D
lub KW-S201C-2B-D lub KW-1370EMC-1B lub VKW-1380EMC-1B
lub KW-137MC-2B lub KW-136MC lub KW-E202MCS lub KW-E203MC

Monitory do zestawów wideodomofonowych KENWEI

cena netto
PLN



KW-E351C

Monitor Wideodomofonu KW-E351C

kolorowy ekran LCD o przekątnej 3,5"
dotykowe podświetlane przyciski
możliwość podłączenia dwóch paneli zewnętrznych
możliwość podłączenia dodatkowego unifonu KW-1121
funkcja interkomu i przekazania rozmowy pomiędzy wideomonitorem a dodatkową słuchawką
10 melodii wywołania, 2 poziomy głośności
funkcja całkowitego wyciszenia dzwonka
menu ekranowe w języku polskim
wymiary: 173x99x22mm

TWORZY ZESTAW Z KW-1370-1B-420 lub KW-1370-2B-420
lub KW-1380MC-1B-420 lub KW-1380-2B-420 lub KW-1380MC-1B-600
lub KW-S201C-1B lub KW-S201C-2B lub KW-S201C-1B-D
lub KW-S201C-2B-D lub KW-1370EMC-1B lub VKW-1380EMC-1B
lub KW-137MC-2B lub KW-136MC lub KW-E202MCS lub KW-E203MC

849,00,-
KW-E351C



KW-S704C_B
KW-S704C/W200_B

Monitor Wideodomofonu KW-S704C

wyświetlacz kolorowy - 7" TFT-LCD,
klawiatura dotykowa - podświetlana
możliwość podłączenia 2 paneli bramowych i 4 kamer CCTV
możliwość podłączenia 3 dodatkowych monitorów lub unifonów
możliwość podłączenia dodatkowego przycisku dzwonekowego
wyjście do podłączenia dodatkowego głośnika sygnału wywołania
sterowanie bramą automatyczną (przycisk funkcji dodatkowych opcja)
funkcja interkomu (komunikacja wewnętrzna) i przekazanie rozmowy
wyjście video do podłączenia: telewizora, rejestratora, komputera itp.
sterowanie elektrozaczepek z podtrzymaniem czasowym
możliwość nagrania własnego dzwonka
obudowa w kolorze białym lub czarnym w srebrnej ramce
montaż: wiszący, natynkowy, wymiary: 244,5x124x27,7 mm

TWORZY ZESTAW Z KW-1370-1B-420 lub KW-1370-2B-420
lub KW-1380MC-1B-420 lub KW-1380-2B-420 lub KW-1380MC-1B-600
lub KW-S201C-1B lub KW-S201C-2B lub KW-S201C-1B-D
lub KW-S201C-2B-D lub KW-1370EMC-1B lub VKW-1380EMC-1B
lub KW-137MC-2B lub KW-136MC lub KW-E202MCS lub KW-E203MC

1129,00,-
KW-S704C_W
KW-S704C_B



KW-S704C_W
KW-S704C/W200_W

Monitor Wideodomofonu KW-S704C/W200 z funkcją pamięci

wszystkie cechy monitora KW-S704C
funkcja wiadomości głosowych ("automatyczna sekretarka")
dołączona karta SD, zapis 1000 obrazów kolorowych jpg.
możliwość zapisu krótkich filmów wraz z dźwiękiem (30 sek w formacie "avi")

obsługa kart SD do 16GB (zapis max. 9000 obrazów lub 1000 filmów)
TWORZY ZESTAW Z KW-1370-1B-420 lub KW-1370-2B-420
lub KW-1380MC-1B-420 lub KW-1380-2B-420 lub KW-1380MC-1B-600
lub KW-S201C-1B lub KW-S201C-2B lub KW-S201C-1B-D
lub KW-S201C-2B-D lub KW-1370EMC-1B lub VKW-1380EMC-1B
lub KW-137MC-2B lub KW-136MC lub KW-E202MCS lub KW-E203MC

1327,00,-
KW-S704C/W200_W
KW-S704C/W200_B

Monitory do zestawów wideodomofonowych KENWEI

cena netto
PLN



KW-E709TC_W




KW-E709TC_B

Monitor Wideodomofonu KW-E709TC


7" kolorowy **wyświetlacz dotykowy** w technologii pojemnościowej
funkcja monitoringu obsługa do 4 kamer CCTV
możliwość podłączenia 7 dodatkowych monitorów lub unifonów
łączność interkomowa, i przekazanie rozmowy
menu ekranowe w j. polskim (pełna regulacja obrazu i dźwięku)
sterowanie bramą automatyczną
wbudowana pamięć, możliwość zapisu zdjęć i filmów
obudowa w kolorze białym lub czarnym
zasilanie 14V DC, dołączony zasilacz
montaż natynkowy, wymiary: 207x120x18 mm

DOSTĘPNE ZESTAWY Z KW-1370-1B-420 lub KW-1370-2B-420, lub KW-1380MC-1B-420
lub KW-1380-2B-420 lub KW-1380MC-1B-600 lub KW-S201C-1B lub KW-S201C-2B
lub KW-S201C-1B-D lub KW-S201C-2B-D lub KW-1370EMC-1B lub VKW-1380EMC-1B
lub KW-137MC-2B lub KW-136MC lub KW-E202MCS lub KW-E203MC

1398,00,-
KW-E709TC_W
KW-E709TC_B



KW-S709TC_W




KW-S709TC_B

Monitor Wideodomofonu KW-S709TC

7" kolorowy **wyświetlacz dotykowy** w technologii pojemnościowej
funkcja monitoringu obsługa do 4 kamer CCTV
możliwość podłączenia 7 dodatkowych monitorów lub unifonów
łączność interkomowa, i przekazanie rozmowy
menu ekranowe w j. polskim (pełna regulacja obrazu i dźwięku)
sterowanie bramą automatyczną
wbudowana pamięć, możliwość zapisu zdjęć i filmów
obudowa w kolorze białym lub czarnym w aluminiowej ramce maskującej,
zasilanie 230V
montaż podtynkowy, wymiary monitora: 207x120x18 mm, wymiary ramki:
252x163x3mm, wymiary puszkii podtynkowej: 245x155x60mm

DOSTĘPNE ZESTAWY Z KW-1370-1B-420 lub KW-1370-2B-420, lub KW-1380MC-1B-420
lub KW-1380-2B-420 lub KW-1380MC-1B-600 lub KW-S201C-1B lub KW-S201C-2B
lub KW-S201C-1B-D lub KW-S201C-2B-D lub KW-1370EMC-1B lub VKW-1380EMC-1B
lub KW-137MC-2B lub KW-136MC lub KW-E202MCS lub KW-E203MC

1590,00,-
KW-S709TC_W
KW-S709TC_B



KW-EA10TC_W

Monitor Wideodomofonu KW-EA10TC


10" kolorowy **wyświetlacz dotykowy** w technologii pojemnościowej
funkcja monitoringu obsługa do 8 kamer CCTV
możliwość podłączenia 7 dodatkowych monitorów lub 3 unifonów
łączność interkomowa, i przekazanie rozmowy
menu ekranowe w j. angielskim (pełna regulacja obrazu i dźwięku)
sterowanie bramą automatyczną
obsługa kart micro SD do 32GB, możliwość zapisu zdjęć i filmów
obudowa w kolorze białym lub czarnym
zasilanie 14V dołączony zasilacz
montaż wiszący, natynkowy, wymiary monitora: 255x157x23 mm

DOSTĘPNE ZESTAWY Z KW-1370-1B-420 lub KW-1370-2B-420, lub KW-1380MC-1B-420
lub KW-1380-2B-420 lub KW-1380MC-1B-600 lub KW-S201C-1B lub KW-S201C-2B
lub KW-S201C-1B-D lub KW-S201C-2B-D lub KW-1370EMC-1B lub VKW-1380EMC-1B
lub KW-137MC-2B lub KW-136MC lub KW-E202MCS lub KW-E203MC

1645,00,-
KW-EA10TC_W

Monitory do zestawów wideodomofonowych KENWEI

cena netto
PLN



KW-C709C-W100_W



KW-C709C-W100_B


Monitor Wideodomofonu KW-C709C-W100

7" kolorowy wyświetlacz
funkcja monitoringu obsługa do 4 kamer CCTV
menu ekranowe w j. polskim (pełna regulacja obrazu i dźwięku)
sterowanie bramą automatyczną (przy użyciu KW-EX1)
wbudowana pamięć, możliwość zapisu 100 zdjęć
obudowa w kolorze białym lub czarnym
zasilanie 14V DC, dołączony zasilacz
montaż natynkowy, wymiary: 207x120x18 mm

DOSTĘPNE ZESTAWY Z KW-1370-1B-420 lub KW-1370-2B-420, lub KW-1380MC-1B-420
lub KW-1380-2B-420 lub KW-1380MC-1B-600 lub KW-S201C-1B lub KW-S201C-2B
lub KW-S201C-1B-D lub KW-S201C-2B-D lub KW-1370EMC-1B lub VKW-1380EMC-1B
lub KW-137MC-2B lub KW-136MC lub KW-E202MCS lub KW-E203MC

999,00,-

KW-C709C-W100_W
KW-C709C-W100_B



KW-S701C silver KW-S701C/W200 silver



KW-S701C blackberry KW-S701C/W200 blackberry

Monitor Wideodomofonu KW-S701C

kolorowy wyświetlacz-7" TFT-LCD , klawiatura dotykowa
funkcja monitoringu obsługa do 4 kamer CCTV
menu ekranowe w j. polskim (pełna regulacja obrazu i dźwięku)
dodatkowy przycisk funkcyjny
obudowa ze stopu aluminium w kolorze silver lub blackberry
zasilanie 13,5V DC, dołączony zasilacz
montaż: wiszący, natynkowy, wymiary: 162x267x30

TWORZY ZESTAW Z KW-1370-1B-420 lub KW-1370-2B-420
lub KW-1380MC-1B-420 lub KW-1380-2B-420 lub KW-1380MC-1B-600
lub KW-S201C-1B lub KW-S201C-2B lub KW-S201C-1B-D
lub KW-S201C-2B-D lub KW-1370EMC-1B lub VKW-1380EMC-1B
lub KW-137MC-2B lub KW-136MC lub KW-E202MCS lub KW-E203MC

1119,00,-

KW-S701C silver
KW-S701C blackberry






Monitor Wideodomofonu KW-S701C/W200 z wbudowanym modulem pamięci






wszystkie cechy monitora KW-S701C
wbudowany modulem pamięci
gniazdo kart SD - karta SD 512MB w zestawie
możliwość zapisu krótkich filmów






TWORZY ZESTAW Z KW-1370-1B-420 lub KW-1370-2B-420
lub KW-1380MC-1B-420 lub KW-1380-2B-420 lub KW-1380MC-1B-600
lub KW-S201C-1B lub KW-S201C-2B lub KW-S201C-1B-D
lub KW-S201C-2B-D lub KW-1370EMC-1B lub VKW-1380EMC-1B
lub KW-137MC-2B lub KW-136MC lub KW-E202MCS lub KW-E203MC






1449,00,-




KW-S701C/W200
silver
KW-S701C/W200
blackberry







Unifony		cena netto PLN
	<p>Unifon głośnomówiący KW-E1011 współpraca z KW-E705C, KW-E706C, KW-E351C komunikacja z panelem zewnętrznym (poprzez monitor) łączość interkomowa z monitorem, możliwość sterowania elektrozamkiem przyciski dotykowe, przycisk funkcji dodatkowych (wbudowany przekaźnik)</p>	<p>314,00,- KW-E1011</p>
<p>KW-E100F-W KW-E100F-B</p> 	<p>Unifon słuchawkowy KW-E100F przycisk funkcji dodatkowych (wbudowany przekaźnik) przy pracy samodzielnej możliwość obsługi 2 wejść przy użyciu KW-516F przy współpracy z monitorem obsługa tylu wejść ile obsługuje monitor możliwość tworzenia systemów interkomowych (maks. 4 urządzenia) dostępny w dwóch kolorach - czarny i biały</p>	<p>299,00,- 385,00,- KW-E100F-B KW-E100F-W</p>
<p>KW-E101F-W KW-E101F-B</p> 	<p>Unifon głośnomówiący KW-E101F przycisk funkcji dodatkowych (wbudowany przekaźnik) przy pracy samodzielnej możliwość obsługi 2 wejść przy użyciu KW-516F przy współpracy z monitorem obsługa tylu wejść ile obsługuje monitor możliwość tworzenia systemów interkomowych (maks. 4 urządzenia) dostępny w dwóch kolorach - czarny i biały</p>	<p>259,00,- 339,00,- KW-E101F-B KW-E101F-W</p>
	<p>Unifon KW-112B rozmowa za pomocą słuchawki lub poprzez tryb głośnomówiący obsługa dwóch wejść łączość interkomowa, transfer rozmowy (w obrębie 1 użytkownika) możliwość sterowania elektrozamkiem zasilanie 13,5VDC, wymiary(mm): 208x115x68</p>	<p>339,00,- KW-112B</p>
	<p>Unifon KW-1121 współpraca z monitorami KW-E705C, KW-E706C, KW-E351C komunikacja z panelem zewnętrznym łączość interkomowa z monitorem możliwość sterowania elektrozamkiem zasilanie 13,5VDC, wymiary(mm): 208x115x68</p>	<p>140,00,- KW-1121</p>






Panele do zestawów wideodomofonowych KENWEI		cena netto PLN
	<p>Panel KW-S201C-1BS-D (1 przycisk wywołania) kamera kolorowa z przetwornikiem CCD 600 TVL czułość 0 LUX (przy podświetlaniu nocnym) kąąt widzenia 100°/ 75° (poziom/pion) wymiary(mm): 100x175x25mm</p> <p>TWORZY ZESTAW Z KW-S702-W lub KW-S702-B lub KW-S700C silver lub KW-S701C blackberry lub KW-S701C silver lub KW-S704C/W200-B lub KW-S704C/W200-W lub KW-SA20C-B lub KW-SA20C-PH/W200-B lub KW-SA20C-W lub KW-SA20C-PH-W200-W lub KW-E703FC-B lub KW-E703FC-W lub KW-E705C-B lub KW-E705C-W lub KW-E706C-B lub KW-E706-W lub KW-E351C lub KW-129C lub KW-129C/W200 lub KW-E430C</p>	729,00,-
	<p>Panel KW-S201C-2BS-D (2 przyciski wywołania) kamera kolorowa z przetwornikiem CCD 600 TVL czułość 0 LUX (przy podświetlaniu nocnym) kąąt widzenia 100 / 75 (poziom/pion) wymiary(mm): 100x175x25mm</p> <p>TWORZY ZESTAW Z KW-S702-W lub KW-S702-B lub KW-S700C silver lub KW-S701C blackberry lub KW-S701C silver lub KW-S704C/W200-B lub KW-S704C/W200-W lub KW-SA20C-B lub KW-SA20C-PH/W200-B lub KW-SA20C-W lub KW-SA20C-PH-W200-W lub KW-E703FC-B lub KW-E703FC-W lub KW-E705C-B lub KW-E705C-W lub KW-E706C-B lub KW-E706-W lub KW-E351C lub KW-129C lub KW-129C/W200 lub KW-E430C</p>	799,00,-
	<p>Panel KW-S201C-1BS (1 przycisk wywołania) kamera kolorowa z przetwornikiem CCD 600 TVL czułość 0 LUX (przy podświetlaniu nocnym) kąąt widzenia 100°/ 75° (poziom/pion) wymiary(mm): 100x175x25mm</p> <p>TWORZY ZESTAW Z KW-S702-W lub KW-S702-B lub KW-S700C silver lub KW-S701C blackberry lub KW-S701C silver lub KW-S704C/W200-B lub KW-S704C/W200-W lub KW-SA20C-B lub KW-SA20C-PH/W200-B lub KW-SA20C-W lub KW-SA20C-PH-W200-W lub KW-E703FC-B lub KW-E703FC-W lub KW-E705C-B lub KW-E705C-W lub KW-E706C-B lub KW-E706-W lub KW-E351C lub KW-129C lub KW-129C/W200 lub KW-E430C</p>	679,00,-
	<p>Panel KW-S201C-2BS (2 przyciski wywołania) kamera kolorowa z przetwornikiem CCD 600 TVL czułość 0 LUX (przy podświetlaniu nocnym) kąąt widzenia 100°/ 75° (poziom/pion) wymiary(mm): 100x175x25mm</p> <p>TWORZY ZESTAW Z KW-S702-W lub KW-S702-B lub KW-S700C silver lub KW-S701C blackberry lub KW-S701C silver lub KW-S704C/W200-B lub KW-S704C/W200-W lub KW-SA20C-B lub KW-SA20C-PH/W200-B lub KW-SA20C-W lub KW-SA20C-PH-W200-W lub KW-E703FC-B lub KW-E703FC-W lub KW-E705C-B lub KW-E705C-W lub KW-E706C-B lub KW-E706-W lub KW-E351C lub KW-129C lub KW-129C/W200 lub KW-E430C</p>	749,00,-
	<p>Panel KW-1380MC-1BS (1 przycisk wywołania) kamera kolorowa, przetwornik 1/3" CCD, 600 linii kąąt widzenia 100°/ 75°, regulacja kąta widzenia poziom / pion montaż natynkowy, wymiary(mm): 196x115x25,5mm</p> <p>TWORZY ZESTAW Z KW-S702-W lub KW-S702-B lub KW-S700C silver lub KW-S701C blackberry lub KW-S701C silver lub KW-S704C/W200-B lub KW-S704C/W200-W lub KW-SA20C-B lub KW-SA20C-PH/W200-B lub KW-SA20C-W lub KW-SA20C-PH-W200-W lub KW-E703FC-B lub KW-E703FC-W lub KW-E705C-B lub KW-E705C-W lub KW-E706C-B lub KW-E706-W lub KW-E351C lub KW-129C lub KW-129C/W200 lub KW-E430C</p>	579,00,-


Panele do zestawów wideodomofonowych KENWEI		cena netto PLN
	<p>Panel KW-1380MC-2BS (2 przyciski wywołania) kamera kolorowa, przetwornik 1/3" CCD, 600 linii kąąt widzenia 100°/ 75°, regulacja kąta widzenia poziom / pion montaż natynkowy, wymiary(mm): 196x115x25,5mm</p> <p>TWORZY ZESTAW Z KW-S702-W lub KW-S702-B lub KW-S700C silver lub KW-S701C blackberry lub KW-S701C silver lub KW-S704C/W200-B lub KW-S704C/W200-W lub KW-SA20C-B lub KW-SA20C-PH/W200-B lub KW-SA20C-W lub KW-SA20C-PH-W200-W lub KW-E703FC-B lub KW-E703FC-W lub KW-E705C-B lub KW-E705C-W lub KW-E706C-B lub KW-E706-W lub KW-E351C lub KW-129C lub KW-129C/W200 lub KW-E430C</p>	659,00,-
	<p>Panel KW-1380EMC-1BS (1 przycisk wywołania) z czytnikiem breloków (2 breloki w kpl, serwisowy i użytkownika) kamera kolorowa, przetwornik 1/3" CCD, 600 linii kąąt widzenia 100°/ 75°, regulacja kąta widzenia poziom / pion montaż natynkowy wymiary(mm): 196x115x25,5mm</p> <p>TWORZY ZESTAW Z KW-S702-W lub KW-S702-B lub KW-S700C silver lub KW-S701C blackberry lub KW-S701C silver lub KW-S704C/W200-B lub KW-S704C/W200-W lub KW-SA20C-B lub KW-SA20C-PH/W200-B lub KW-SA20C-W lub KW-SA20C-PH-W200-W lub KW-E703FC-B lub KW-E703FC-W lub KW-E705C-B lub KW-E705C-W lub KW-E706C-B lub KW-E706-W lub KW-E351C lub KW-129C lub KW-129C/W200 lub KW-E430C</p>	719,00,-
	<p>Dodatkowy brelok do czytnika</p>	4,90,-
	<p>Panel KW-1370MC-1BS (1 przycisk wywołania) kamera kolorowa, przetwornik 1/3" CCD, 600 linii kąąt widzenia 100°/ 75°, regulacja kąta widzenia poziom / pion montaż podtynkowy, wymiary(mm): część natynkowa: 140x214,5x3, część podtynkowa: 124x200x47</p> <p>TWORZY ZESTAW Z KW-S702-W lub KW-S702-B lub KW-S700C silver lub KW-S701C blackberry lub KW-S701C silver lub KW-S704C/W200-B lub KW-S704C/W200-W lub KW-SA20C-B lub KW-SA20C-PH/W200-B lub KW-SA20C-W lub KW-SA20C-PH-W200-W lub KW-E703FC-B lub KW-E703FC-W lub KW-E705C-B lub KW-E705C-W lub KW-E706C-B lub KW-E706-W lub KW-E351C lub KW-129C lub KW-129C/W200 lub KW-E430C</p>	619,00,-
	<p>Panel KW-1370MC-2BS (2 przyciski wywołania) kamera kolorowa, przetwornik 1/3" CCD, 600 linii kąąt widzenia 100°/ 75°, regulacja kąta widzenia poziom / pion montaż podtynkowy, wymiary(mm): część natynkowa: 140x214,5x3, część podtynkowa: 124x200x47</p> <p>TWORZY ZESTAW Z KW-S702-W lub KW-S702-B lub KW-S700C silver lub KW-S701C blackberry lub KW-S701C silver lub KW-S704C/W200-B lub KW-S704C/W200-W lub KW-SA20C-B lub KW-SA20C-PH/W200-B lub KW-SA20C-W lub KW-SA20C-PH-W200-W lub KW-E703FC-B lub KW-E703FC-W lub KW-E705C-B lub KW-E705C-W lub KW-E706C-B lub KW-E706-W lub KW-E351C lub KW-129C lub KW-129C/W200 lub KW-E430C</p>	689,00,-

Panele do zestawów wideodomofonowych KENWEI		cena netto PLN
	<p>Panel KW-1370EMC-1BS (1 przycisk wywołania) z czytnikiem breloków (2 breloki w kpl, serwisowy i użytkownika) kamera kolorowa, przetwornik 1/3" CCD, 600 linii kął widzenia 100°/ 75°, regulacja kąta widzenia poziom / pion montaż podtynkowy, wymiary(mm): część natynkowa: 140x214,5x3mm część podtynkowa: 124x200x47mm</p> <p>TWORZY ZESTAW Z KW-S702-W lub KW-S702-B lub KW-S700C silver lub KW-S701C blackberry lub KW-S701C silver lub KW-S704C/W200-B lub KW-S704C/W200-W lub KW-SA20C-B lub KW-SA20C-PH/W200-B lub KW-SA20C-W lub KW-SA20C-PH-W200-W lub KW-E703FC-B lub KW-E703FC-W lub KW-E705C-B lub KW-E705C-W lub KW-E706C-B lub KW-E706-W lub KW-E351C lub KW-129C lub KW-129C/W200 lub KW-E430C</p>	759,00,-
	Dodatkowy brelok do czytnika	4,90,-
NOWOŚĆ!		
	<p>Panel KW-E206BC (1 przycisk wywołania) kamera kolorowa, przetwornik 1/3" CCD, 600 linii kął widzenia 110°/ 82° montaż natynkowy, wymiary(mm): 91,8x131,6x20,8mm</p> <p>TWORZY ZESTAW Z KW-S702-W lub KW-S702-B lub KW-S700C silver lub KW-S701C blackberry lub KW-S701C silver lub KW-S704C/W200-B lub KW-S704C/W200-W lub KW-SA20C-B lub KW-SA20C-PH/W200-B lub KW-SA20C-W lub KW-SA20C-PH-W200-W lub KW-E703FC-B lub KW-E703FC-W lub KW-E705C-B lub KW-E705C-W lub KW-E706C-B lub KW-E706-W lub KW-E351C lub KW-129C lub KW-129C/W200 lub KW-E430C</p>	449,00,-
	<p>Panel KW-136MC (1 przycisk wywołania) kamera kolorowa 1/4" CCD typu pin-hole, antywandal czułość 0,5 LUX, kął widzenia 76° poziom 65° pion montaż natynkowy, wymiary(mm): 102x55x36/30</p> <p>TWORZY ZESTAW Z KW-S702-W lub KW-S702-B lub KW-S700C silver lub KW-S701C blackberry lub KW-S701C silver lub KW-S704C/W200-B lub KW-S704C/W200-W lub KW-SA20C-B lub KW-SA20C-PH/W200-B lub KW-SA20C-W lub KW-SA20C-PH-W200-W lub KW-E703FC-B lub KW-E703FC-W lub KW-E705C-B lub KW-E705C-W lub KW-E706C-B lub KW-E706-W lub KW-E351C lub KW-129C lub KW-129C/W200 lub KW-E430C</p>	385,00,-
	<p>Panel KW-136 Audio 1 przycisk wywołania współpracuje z każdym 4-przewodowym monitorem Kenwei montaż natynkowy, wymiary(mm): 102x55x36/30</p>	239,00,-
	KW-PS136 Podstawka kąłowa do kamer KW-136	26,00,-

Zestawy wideodomfonowe		cena netto PLN
 <p>Tylko 2 przewody!</p>	<p>Wideomonitor głośnomówiący 2 przewodowy KW-E706FC-T-W100</p> <p>wyświetlacz kolorowy 7" TFT-LCD montaż wiszący, natynkowy zasilanie DC 13,5V / 1,5A , zasilacz w zestawie TWORZY ZESTAW Z PANELEM KW-1380MC-T</p>	898,00,-
 <p>Tylko 2 przewody!</p>	<p>Panel z kamerą 2 przewodowy KW-1380MC-T</p> <p>kamera kolorowa 1/4" CCD, czułość 0,8 LUX kąąt widzenia 68°- 55° regulacja kąta poziom / pion TWORZY ZESTAW Z MONITOREM KW-702C-T</p>	629,00,-
Wideodomfony IP		cena netto PLN
<p>NOWOŚĆ!</p>  <p>Połączenie Wi-Fi</p>	<p>IseeBell</p> <p>możliwość prowadzenia rozmowy pomiędzy kamerą, a telefonem kąąt widzenia 170° poziomo, 110° pionowo czujnik ruchu PIR nocne podświetlenie podczerwienią NIE POSIADA MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZENIA MONITORA, PODGLĄD TYLKO PRZEZ TELEFON!</p>	1203,00,-

Akcesoria		cena netto PLN
	<p>Moduł powiadomienia GSM KW-401G do monitorów Kenwei przekierowanie rozmów z panela bramowego na telefon GSM możliwość zdalnego otwierania wejścia za pomocą telefonu wymiary: 132x138x26,5mm</p>	<p>499,00,-</p>
	<p>DASZEK 138 / 1380 daszek do paneli KW-138 / KW-1380</p>	<p>51,00,-</p>
	<p>Moduł KW-EX1 do monitorów KENWEI umożliwia sterowanie (bramą przesuwaną, ryglem, ... itp.) z monitora oraz pozwala na podłączenie kamery CCTV i przycisku dzwonka obudowa nadtylnkowa, hermetyczna IP55, wymiary: 80x80x40 mm</p>	<p>65,00,-</p>
	<p>Rozdzielacz KW-516FD pozwała na podłączenie 4 paneli bramowych do monitorów obsługujących standardowo 2 panele bramowe, wym.: 86x86x20mm</p>	<p>125,00,-</p>
	<p>Zasilacz KW-660-2B AC(~)230V; AC12V (0,5A), DC15V/16,5V/18V (1A), wymiary: 122x90x75mm</p>	<p>184,00,-</p>
	<p>Dystrybutor KW-516M zmniejszenie liczby przewodów w systemach wieloabonenckich przez stworzenie magistrali na liniach AF, Vcc, GND i VD pomiędzy panelem bramowym a monitorem/unifonem, wym.: 86x86x30mm</p>	<p>51,00,-</p>

Panele SYSTEM 138 do zestawów wideodomofonowych KENWEI		cena netto PLN
	<p>Panel KW-1380MC-3B (3 przyciski wywołania) kamera kolorowa 1/4" CCD, czułość 0,8 LUX kąąt widzenia 68°- 55,°regulacja kąta widzenia poziom / pion montaż natynkowy, wymiary(mm): 296x115x25,5mm TWORZY ZESTAW Z KW-S702-W lub KW-S702-B lub KW-S700C silver lub KW-S701C blackberry lub KW-S701C silver lub KW-S704C/W200-B lub KW-S704C/W200-W lub KW-SA20C-B lub KW-SA20C-PH/W200-B lub KW-SA20C-W lub KW-SA20C-PH-W200-W lub KW-E703FC-B lub KW-E703FC-W lub KW-E705C-B lub KW-E705C-W lub KW-E706C-B lub KW-E706-W lub KW-E351C lub KW-129C lub KW-129C/W200 lub KW-E430C</p>	969,00,-
	<p>Panel KW-1380MC-4B (4 przyciski wywołania) kamera kolorowa 1/4" CCD, czułość 0,8 LUX kąąt widzenia 68°- 55,°regulacja kąta widzenia poziom / pion montaż natynkowy, wymiary(mm): 296x115x25,5mm TWORZY ZESTAW Z KW-S702-W lub KW-S702-B lub KW-S700C silver lub KW-S701C blackberry lub KW-S701C silver lub KW-S704C/W200-B lub KW-S704C/W200-W lub KW-SA20C-B lub KW-SA20C-PH/W200-B lub KW-SA20C-W lub KW-SA20C-PH-W200-W lub KW-E703FC-B lub KW-E703FC-W lub KW-E705C-B lub KW-E705C-W lub KW-E706C-B lub KW-E706-W lub KW-E351C lub KW-129C lub KW-129C/W200 lub KW-E430C</p>	999,00,-
	<p>Panel KW-138EMC-5B z czytnikiem breloków (2 breloki w kpl, serwisowy i użytkownika) kamera 1/4" CCD kolorowa, czułość 0,8 LUX kąąt widzenia 68/55 stopni, regulacja kąta widzenia poziom / pion 5 przycisków wywołania wbudowany czytnik kluczy elektronicznych - do 255 kluczy. montaż natynkowy, wymiary: 296x115x25,5mm TWORZY ZESTAW Z KW-S702-W lub KW-S702-B lub KW-S700C silver lub KW-S701C blackberry lub KW-S701C silver lub KW-S704C/W200-B lub KW-S704C/W200-W lub KW-SA20C-B lub KW-SA20C-PH/W200-B lub KW-SA20C-W lub KW-SA20C-PH-W200-W lub KW-E703FC-B lub KW-E703FC-W lub KW-E705C-B lub KW-E705C-W lub KW-E706C-B lub KW-E706-W lub KW-E351C lub KW-129C lub KW-129C/W200 lub KW-E430C</p>	1149,00,-
	<p>Panel KW-138EMC-9B z czytnikiem breloków (2 breloki w kpl, serwisowy i użytkownika) kamera 1/4" CCD kolorowa, czułość 0,8 LUX kąąt widzenia 68/55 stopni, regulacja kąta widzenia poziom / pion 9 przycisków wywołania wbudowany czytnik kluczy elektronicznych - do 255 kluczy. montaż natynkowy, wymiary: 393x115x25,5mm TWORZY ZESTAW Z KW-S702-W lub KW-S702-B lub KW-S700C silver lub KW-S701C blackberry lub KW-S701C silver lub KW-S704C/W200-B lub KW-S704C/W200-W lub KW-SA20C-B lub KW-SA20C-PH/W200-B lub KW-SA20C-W lub KW-SA20C-PH-W200-W lub KW-E703FC-B lub KW-E703FC-W lub KW-E705C-B lub KW-E705C-W lub KW-E706C-B lub KW-E706-W lub KW-E351C lub KW-129C lub KW-129C/W200 lub KW-E430C</p>	1349,00,-
	<p>Ekspander 138TV-10B (10 przycisków wywołania) montaż natynkowy wymiar(mm): 296x115x25,5mm</p>	579,00,-

Panele SYSTEM 18 do zestawów wideodomofonowych KENWEI		cena netto PLN
	Ekspander 24TV (24 przyciski wywołania) ekspander do panela KW-188MC montaż podtynkowy wymiary(mm): część natynkowa: 315x124x14 część podtynkowa: 290x115x50	579,00-